

SÉRIE SC - Caps Retos



Especificações:

- Silicone Natural (600°F/316°C)
- EPDM Preto (425°F/218°C)

Características:

- Excelente vedação devido ao material flexível. Protege pontas de tubos em geral. Apesar de ser projetado com Cap, pode ser utilizado com plug se invertido. Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido a categoria alta temperatura). EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável. Aplicações: pintura a pó, pintura E, anodização, eletrodeposição e jateamento.

									
Código	Material	Rosca UNC	Rosca	A		B		C	
				Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SC002005A	Silicone	—	—	0.020	0.5	0.080	2.0	0.500	12.7
SC002005B	EPDM	—	—	0.020	0.5	0.080	2.0	0.500	12.7
SC003505A	Silicone	—	—	0.035	0.9	0.130	3.3	0.500	12.7
SC003505B	EPDM	—	—	0.035	0.9	0.130	3.3	0.500	12.7
SC004007A	Silicone	—	—	0.040	1.0	0.130	3.3	0.750	19.1
SC004007B	EPDM	—	—	0.040	1.0	0.130	3.3	0.750	19.1
SC006207A	Silicone	—	—	0.062	1.6	0.152	3.9	0.750	19.1
SC006207C	EPDM	—	—	0.062	1.6	0.152	3.9	0.750	19.1
SC007010A	Silicone	2-56	M2	0.070	1.8	0.160	4.1	1.000	25.4
SC007010B	EPDM	2-56	M2	0.070	1.8	0.160	4.1	1.000	25.4
SC008007A	Silicone	—	—	0.080	2.0	0.200	5.1	0.750	19.1
SC008007B	EPDM	—	—	0.080	2.0	0.200	5.1	0.750	19.1
SC009307A	Silicone	3-48	—	0.093	2.4	0.193	4.9	0.750	19.1
SC009307B	EPDM	3-48	—	0.093	2.4	0.193	4.9	0.750	19.1

ALPHA COMPONENTES INDUSTRIAIS									
				A		B		C	
Código	Material	Rosca UNC	Rosca	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SC010005A	Silicone	4-40	—	0.100	2.5	0.200	5.1	0.500	12.7
SC010005B	EPDM	4-40	—	0.100	2.5	0.200	5.1	0.500	12.7
SC010010A	Silicone	4-40	—	0.100	2.5	0.200	5.1	1.000	25.4
SC010010C	EPDM	4-40	—	0.100	2.5	0.200	5.1	1.000	25.4
SC010907A	Silicone	5-40	M3	0.109	2.8	0.209	5.3	0.750	19.1
SC010907C	EPDM	5-40	M3	0.109	2.8	0.209	5.3	0.750	19.1
SC012510A	Silicone	6-32	—	0.125	3.2	0.225	5.7	1.000	25.4
SC012510C	EPDM	6-32	—	0.125	3.2	0.225	5.7	1.000	25.4
SC014010A	Silicone	—	—	0.140	3.6	0.260	6.6	1.000	25.4
SC014010C	EPDM	—	—	0.140	3.6	0.260	6.6	1.000	25.4
SC014810A	Silicone	—	M4	0.148	3.8	0.248	6.3	1.000	25.4
SC014810C	EPDM	—	M4	0.148	3.8	0.248	6.3	1.000	25.4
SC015605A	Silicone	8-32	M4	0.156	4.0	0.276	7.0	0.500	12.7
SC015605B	EPDM	8-32	M4	0.156	4.0	0.276	7.0	0.500	12.7
SC015610A	Silicone	8-32	M4	0.156	4.0	0.276	7.0	1.000	25.4
SC015610C	EPDM	8-32	M4	0.156	4.0	0.276	7.0	1.000	25.4
SC017205A	Silicone	10-24	—	0.172	4.4	0.292	7.4	0.500	12.7
SC017205B	EPDM	10-24	—	0.172	4.4	0.292	7.4	0.500	12.7
SC017210A	Silicone	—	—	0.172	4.4	0.292	7.4	1.000	25.4
SC017210B	EPDM	—	—	0.172	4.4	0.292	7.4	1.000	25.4
SC018010A	Silicone	—	—	0.180	4.6	0.300	7.6	1.000	25.4
SC018010C	EPDM	—	—	0.180	4.6	0.300	7.6	1.000	25.4
SC018705A	Silicone	12-24	M5	0.187	4.7	0.307	7.8	0.500	12.7
SC018705B	EPDM	12-24	M5	0.187	4.7	0.307	7.8	0.500	12.7
SC018710A	Silicone	12-24	M5	0.187	4.7	0.307	7.8	1.000	25.4
SC018710B	EPDM	12-24	M5	0.187	4.7	0.307	7.8	1.000	25.4
SC018715A	Silicone	12-24	M5	0.187	4.7	0.307	7.8	1.500	38.1
SC018715B	EPDM	12-24	M5	0.187	4.7	0.307	7.8	1.500	38.1
SC019705A	Silicone	—	—	0.197	5.0	0.317	8.1	0.500	12.7
SC019705B	EPDM	—	—	0.197	5.0	0.317	8.1	0.500	12.7
SC021810A	Silicone	—	—	0.218	5.5	0.338	8.6	1.000	25.4
SC021810B	EPDM	—	—	0.218	5.5	0.338	8.6	1.000	25.4
SC022310A	Silicone	—	M6	0.223	5.7	0.343	8.7	1.000	25.4
SC022310B	EPDM	—	M6	0.223	5.7	0.343	8.7	1.000	25.4
SC022315A	Silicone	—	M6	0.223	5.7	0.343	8.7	1.500	38.1
SC022315B	EPDM	—	M6	0.223	5.7	0.343	8.7	1.500	38.1
SC023405A	Silicone	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	0.500	12.7
SC023405B	EPDM	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	0.500	12.7
SC023410A	Silicone	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	1.000	25.4

ALPHA COMPONENTES INDUSTRIAIS									
				A		B		C	
Código	Material	Rosca UNC	Rosca	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SC023410C	EPDM	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	1.000	25.4
SC02341125A	Silicone	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	1.125	28.6
SC02341125B	EPDM	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	1.125	28.6
SC023415A	Silicone	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	1.500	38.1
SC023415B	EPDM	1/4-20	—	0.234	5.9	0.354	9.0	1.500	38.1
SC025010A	Silicone	—	—	0.250	6.3	0.370	9.4	1.000	25.4
SC025010C	EPDM	—	—	0.250	6.3	0.370	9.4	1.000	25.4
SC025015A	Silicone	—	—	0.250	6.3	0.370	9.4	1.500	38.1
SC025015B	EPDM	—	—	0.250	6.3	0.370	9.4	1.500	38.1
SC028110A	Silicone	5/16-18	—	0.281	7.1	0.401	10.2	1.000	25.4
SC028110B	EPDM	5/16-18	—	0.281	7.1	0.401	10.2	1.000	25.4
SC029505A	Silicone	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	0.500	12.7
SC029505B	EPDM	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	0.500	12.7
SC029510A	Silicone	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	1.000	25.4
SC029510B	EPDM	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	1.000	25.4
SC029515A	Silicone	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	1.500	38.1
SC029515C	EPDM	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	1.500	38.1
SC029517A	Silicone	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	1.750	44.5
SC029517B	EPDM	—	M8	0.295	7.5	0.415	10.5	1.750	44.5
SC031210A	Silicone	—	—	0.312	7.9	0.432	11.0	1.000	25.4
SC031210C	EPDM	—	—	0.312	7.9	0.432	11.0	1.000	25.4
SC031215A	Silicone	—	—	0.312	7.9	0.432	11.0	1.500	38.1
SC031215B	EPDM	—	—	0.312	7.9	0.432	11.0	1.500	38.1
SC034010A	Silicone	—	—	0.340	8.6	0.460	11.7	1.000	25.4
SC034010B	EPDM	—	—	0.340	8.6	0.460	11.7	1.000	25.4
SC035515A	Silicone	3/8-14	—	0.355	9.0	0.475	12.1	1.500	38.1
SC035515B	EPDM	3/8-14	—	0.355	9.0	0.475	12.1	1.500	38.1
SC037510A	Silicone	—	M10	0.375	9.5	0.495	12.6	1.000	25.4
SC037510B	EPDM	—	M10	0.375	9.5	0.495	12.6	1.000	25.4
SC037515A	Silicone	—	M10	0.375	9.5	0.495	12.6	1.500	38.1
SC037515C	EPDM	—	M10	0.375	9.5	0.495	12.6	1.500	38.1
SC040610A	Silicone	7/16-14	—	0.406	10.3	0.526	13.4	1.000	25.4
SC040610B	EPDM	7/16-14	—	0.406	10.3	0.526	13.4	1.000	25.4
SC043710A	Silicone	—	—	0.437	11.1	0.557	14.2	1.000	25.4
SC043710B	EPDM	—	—	0.437	11.1	0.557	14.2	1.000	25.4
SC045615A	Silicone	—	M12	0.456	11.6	0.576	14.6	1.500	38.1
SC045615B	EPDM	—	M12	0.456	11.6	0.576	14.6	1.500	38.1
SC046810A	Silicone	—	—	0.468	11.9	0.588	14.9	1.000	25.4
SC046810C	EPDM	—	—	0.468	11.9	0.588	14.9	1.000	25.4

ALPHA COMPONENTES INDUSTRIAIS									
				A		B		C	
Código	Material	Rosca UNC	Rosca	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SC048015A	Silicone	1/2-13	—	0.480	12.2	0.600	15.2	1.500	38.1
SC048015B	EPDM	1/2-13	—	0.480	12.2	0.600	15.2	1.500	38.1
SC050015A	Silicone	—	—	0.500	12.7	0.620	15.8	1.500	38.1
SC050015C	EPDM	—	—	0.500	12.7	0.620	15.8	1.500	38.1
SC053115A	Silicone	—	—	0.531	13.4	0.651	16.5	1.500	38.1
SC053115B	EPDM	—	—	0.531	13.4	0.651	16.5	1.500	38.1
SC053515A	Silicone	9/16-12	M14	0.535	13.6	0.655	16.6	1.500	38.1
SC053515B	EPDM	9/16-12	M14	0.535	13.6	0.655	16.6	1.500	38.1
Número da Peça	Material	Rosca UNC	Rosca	A Pol	A mm	B Pol	B mm	C Pol	C mm
SC056215A	Silicone	—	M15	0.562	14.3	0.682	17.3	1.500	38.1
SC056215B	EPDM	—	M15	0.562	14.3	0.682	17.3	1.500	38.1
SC060015A	Silicone	5/8-11	M16	0.600	15.2	0.720	18.3	1.500	38.1
SC060015C	EPDM	5/8-11	M16	0.600	15.2	0.720	18.3	1.500	38.1
SC062515A	Silicone	—	M17	0.625	15.9	0.745	18.9	1.500	38.1
SC062515B	EPDM	—	M17	0.625	15.9	0.745	18.9	1.500	38.1
SC062525A	Silicone	—	M17	0.625	15.9	0.745	18.9	2.500	63.5
SC062525B	EPDM	—	M17	0.625	15.9	0.745	18.9	2.500	63.5
SC068715A	Silicone	—	—	0.687	17.4	0.807	20.5	1.500	38.1
SC068715B	EPDM	—	—	0.687	17.4	0.807	20.5	1.500	38.1
SC073015A	Silicone	3/4-10	M19	0.730	18.5	0.850	21.6	1.500	38.1
SC073015B	EPDM	3/4-10	M19	0.730	18.5	0.850	21.6	1.500	38.1
SC075015A	Silicone	—	—	0.750	19.1	0.870	22.1	1.500	38.1
SC075015B	EPDM	—	—	0.750	19.1	0.870	22.1	1.500	38.1
SC075035A	Silicone	—	—	0.750	19.1	0.870	22.1	3.500	88.9
SC075035B	EPDM	—	—	0.750	19.1	0.870	22.1	3.500	88.9
SC078015A	Silicone	—	—	0.780	19.8	0.900	22.9	1.500	38.1
SC078015B	EPDM	—	—	0.780	19.8	0.900	22.9	1.500	38.1
SC081215A	Silicone	—	—	0.812	20.6	0.932	23.7	1.500	38.1
SC081215B	EPDM	—	—	0.812	20.6	0.932	23.7	1.500	38.1
SC087515A	Silicone	—	—	0.875	22.2	0.995	25.3	1.500	38.1
SC087515B	EPDM	—	—	0.875	22.2	0.995	25.3	1.500	38.1
SC093715A	Silicone	—	M24	0.937	23.8	1.057	26.9	1.500	38.1
SC093715B	EPDM	—	M24	0.937	23.8	1.057	26.9	1.500	38.1
SC097015A	Silicone	1-8	M25	0.970	24.6	1.090	27.7	1.500	38.1
SC097015B	EPDM	1-8	M25	0.970	24.6	1.090	27.7	1.500	38.1

Código	Material	Rosca UNC	Rosca	A		B		C	
				Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SC100015A	Silicone	—	M27	1.000	25.4	1.120	28.5	1.500	38.1
SC100015B	EPDM	—	M27	1.000	25.4	1.120	28.5	1.500	38.1
SC106215A	Silicone	—	—	1.062	26.0	1.182	30.0	1.500	38.1
SC106215B	EPDM	—	—	1.062	26.0	1.182	30.0	1.500	38.1
SC106220A	Silicone	—	—	1.062	26.0	1.182	30.0	2.000	50.8
SC106220B	EPDM	—	—	1.062	26.0	1.182	30.0	2.000	50.8
SC112515A	Silicone	—	M30	1.125	28.6	1.245	31.6	1.500	38.1
SC112515B	EPDM	—	M30	1.125	28.6	1.245	31.6	1.500	38.1
SC118715A	Silicone	—	—	1.187	30.1	1.307	33.2	1.500	38.1
SC118715B	EPDM	—	—	1.187	30.1	1.307	33.2	1.500	38.1
SC125015A	Silicone	1 1/4 - 7	M33	1.250	31.8	1.370	34.8	1.500	38.1
SC125015B	EPDM	1 1/4 - 7	M33	1.250	31.8	1.370	34.8	1.500	38.1
SC135017A	Silicone	—	—	1.350	34.3	1.470	37.3	1.750	44.4
SC135017B	EPDM	—	—	1.350	34.3	1.470	37.3	1.750	44.4
SC150017A	Silicone	1 1/4 - 7	M39	1.500	38.1	1.620	41.2	1.750	44.4
SC150017B	EPDM	1 1/4 - 7	M39	1.500	38.1	1.620	41.2	1.750	44.4
SC162520A	Silicone	—	—	1.625	41.3	1.745	44.3	2.000	50.8
SC162520B	EPDM	—	—	1.625	41.3	1.745	44.3	2.000	50.8
SC175020A	Silicone	1 3/4 - 5	—	1.750	44.4	1.870	47.5	2.000	50.8
SC175020B	EPDM	1 3/4 - 5	—	1.750	44.4	1.870	47.5	2.000	50.8
SC187520A	Silicone	—	—	1.875	47.6	1.995	50.7	2.000	50.8
SC187520B	EPDM	—	—	1.875	47.6	1.995	50.7	2.000	50.8
SC200020A	Silicone	2 - 4 1/2	—	2.000	50.8	2.120	53.9	2.000	50.8
SC200020B	EPDM	2 - 4 1/2	—	2.000	50.8	2.120	53.9	2.000	50.8