



SÉRIE SPP - Plugs Retos para Furos Passantes



Especificações:

- Silicone Natural (600°F/316°C)
- EPDM Preto (425°F/218°C)

Características:

- Protege furos passantes roscados e não roscados. Utilizado puxando a ponta mais fina do protetor através do furo passante até esticar a parte mais grossa, então soltar e deixar a compressão do protetor vedar o furo. Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido a categoria alta temperatura). EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável. Aplicações: pintura a pó, pintura E, anodização e eletrodeposição

Código	Material	Diam Int de Furos sem Rosca	Furos com Rosca UN	Furos com Rosca Métrica	A		B		C		D	
					Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SPP0062A	Silicone	—	0-80	—	0.062	1.6	0.047	1.2	0.375	9.5	0.337	8.6
SPP0062B	EPDM	—	0-80	—	0.062	1.6	0.047	1.2	0.375	9.5	0.337	8.6
SPP0067A	Silicone	—	—	—	0.067	1.7	0.047	1.2	0.625	15.9	0.610	15.5
SPP0067B	EPDM	—	—	—	0.067	1.7	0.047	1.2	0.625	15.9	0.610	15.5
SPP0073A	Silicone	1/16	—	M2	0.073	1.9	0.047	1.2	0.612	15.5	0.590	15.0
SPP0073C	EPDM	1/16	—	M2	0.073	1.9	0.047	1.2	0.612	15.5	0.590	15.0
SPP0091A	Silicone	—	—	—	0.091	2.3	0.062	1.6	0.625	15.9	0.625	15.9
SPP0091C	EPDM	—	—	—	0.091	2.3	0.062	1.6	0.625	15.9	0.625	15.9
SPP0093A	Silicone	—	2-56	—	0.093	2.4	0.062	1.6	0.700	17.8	0.700	17.8

Código	Material	Diam Int de Furos sem Rosca	Furos com Rosca UN	Furos com Rosca Métrica	A		B		C		D	
					Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SPP0093B	EPDM	—	2-56	—	0.093	2.4	0.062	1.6	0.700	17.8	0.700	17.8
SPP0105A	Silicone	—	—	—	0.105	2.7	0.070	1.8	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0105C	EPDM	—	—	—	0.105	2.7	0.070	1.8	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0109A	Silicone	—	4-40	—	0.109	2.8	0.062	1.6	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0109C	EPDM	—	4-40	—	0.109	2.8	0.062	1.6	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0118A	Silicone	—	—	—	0.118	3.0	0.082	2.1	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0118C	EPDM	—	—	—	0.118	3.0	0.082	2.1	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0125A	Silicone	—	—	—	0.125	3.2	0.082	2.1	0.625	15.9	0.625	15.9
SPP0125B	EPDM	—	—	—	0.125	3.2	0.082	2.1	0.625	15.9	0.625	15.9
SPP0130A	Silicone	1/8	6-32	—	0.130	3.3	0.082	2.1	0.650	16.5	0.700	17.8
SPP0130B	EPDM	1/8	6-32	—	0.130	3.3	0.082	2.1	0.650	16.5	0.700	17.8
SPP0140A	Silicone	—	—	—	0.140	3.6	0.082	2.1	0.625	15.9	0.558	14.2
SPP0140C	EPDM	—	—	—	0.140	3.6	0.082	2.1	0.625	15.9	0.558	14.2
SPP0154A	Silicone	—	—	—	0.154	3.9	0.082	2.1	0.632	16.1	0.625	15.9
SPP0154B	EPDM	—	—	—	0.154	3.9	0.082	2.1	0.632	16.1	0.625	15.9
SPP0156A	Silicone	—	8-32	—	0.156	4.0	0.082	2.1	0.625	15.9	0.750	19.1
SPP0156B	EPDM	—	8-32	—	0.156	4.0	0.082	2.1	0.625	15.9	0.750	19.1
SPP0158A	Silicone	—	—	—	0.158	4.0	0.093	2.4	1.250	31.8	1.250	31.8
SPP0158C	EPDM	—	—	—	0.158	4.0	0.093	2.4	1.250	31.8	1.250	31.8
SPP0162A	Silicone	—	—	—	0.162	4.1	0.093	2.4	0.625	15.9	0.581	14.8
SPP0162C	EPDM	—	—	—	0.162	4.1	0.093	2.4	0.625	15.9	0.581	14.8
SPP0187A	Silicone	—	—	—	0.187	4.7	0.110	2.8	0.625	15.9	0.600	15.2
SPP0187C	EPDM	—	—	—	0.187	4.7	0.110	2.8	0.625	15.9	0.600	15.2
SPP0195A	Silicone	—	10-32	M5	0.195	5.0	0.110	2.8	0.625	15.9	0.625	15.9
SPP0195B	EPDM	—	10-32	M5	0.195	5.0	0.110	2.8	0.625	15.9	0.625	15.9
SPP0197A	Silicone	—	—	—	0.197	5.0	0.110	2.8	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0197C	EPDM	—	—	—	0.197	5.0	0.110	2.8	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0218A	Silicone	3/16	1/4-20	M6	0.218	5.5	0.110	2.8	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0218C	EPDM	3/16	1/4-20	M6	0.218	5.5	0.110	2.8	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0225A	Silicone	—	—	—	0.225	5.7	0.125	3.2	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0225B	EPDM	—	—	—	0.225	5.7	0.125	3.2	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0257A	Silicone	1/4	—	—	0.257	6.5	0.130	3.3	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0257B	EPDM	1/4	—	—	0.257	6.5	0.130	3.3	1.000	25.4	1.000	25.4

Código	Material	Diam Int de Furos sem Rosca	Furos com Rosca UN	Furos com Rosca Métrica	A		B		C		D	
					Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SPP0275A	Silicone	—	5/16-18	M8	0.275	7.0	0.130	3.3	0.937	23.8	0.920	23.4
SPP0275C	EPDM	—	5/16-18	M8	0.275	7.0	0.130	3.3	0.937	23.8	0.920	23.4
SPP0281A	Silicone	—	—	—	0.281	7.1	0.138	3.5	1.000	25.4	0.920	23.4
SPP0281C	EPDM	—	—	—	0.281	7.1	0.138	3.5	1.000	25.4	0.920	23.4
SPP0312A	Silicone	—	—	—	0.312	7.9	0.147	3.7	1.250	31.8	1.250	31.8
SPP0312C	EPDM	—	—	—	0.312	7.9	0.147	3.7	1.250	31.8	1.250	31.8
SPP0332A	Silicone	5/16	—	—	0.332	8.4	0.250	6.4	0.757	19.2	1.100	27.9
SPP0332B	EPDM	5/16	—	—	0.332	8.4	0.250	6.4	0.757	19.2	1.100	27.9
SPP0335A	Silicone	—	—	—	0.335	8.5	0.157	4.0	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0335C	EPDM	—	—	—	0.335	8.5	0.157	4.0	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0350A	Silicone	—	3/8-16	—	0.350	8.9	0.157	4.0	0.881	22.4	0.925	23.5
SPP0350C	EPDM	—	3/8-16	—	0.350	8.9	0.157	4.0	0.881	22.4	0.925	23.5
SPP0388A	Silicone	3/8	—	M10	0.388	9.9	0.157	4.0	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0388B	EPDM	3/8	—	M10	0.388	9.9	0.157	4.0	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0400A	Silicone	—	—	—	0.400	10.2	0.191	4.9	1.009	25.6	1.000	25.4
SPP0400C	EPDM	—	—	—	0.400	10.2	0.191	4.9	1.009	25.6	1.000	25.4
SPP0414A	Silicone	—	—	—	0.414	10.5	0.157	4.0	0.525	13.3	0.755	19.2
SPP0414B	EPDM	—	—	—	0.414	10.5	0.157	4.0	0.525	13.3	0.755	19.2
SPP0440A	Silicone	—	—	—	0.440	11.2	0.255	6.5	1.000	25.4	0.990	25.2
SPP0440B	EPDM	—	—	—	0.440	11.2	0.255	6.5	1.000	25.4	0.990	25.2
SPP0445A	Silicone	7/16	1/2-13	M12	0.445	11.3	0.157	4.0	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0445C	EPDM	7/16	1/2-13	M12	0.445	11.3	0.157	4.0	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0468A	Silicone	—	1/2-20	—	0.468	11.9	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0468C	EPDM	—	1/2-20	—	0.468	11.9	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0500A	Silicone	—	—	—	0.500	12.7	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0500B	EPDM	—	—	—	0.500	12.7	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0510A	Silicone	1/2	—	—	0.510	13.0	0.250	6.4	1.000	25.4	0.956	24.3
SPP0510B	EPDM	1/2	—	—	0.510	13.0	0.250	6.4	1.000	25.4	0.956	24.3
SPP0530A	Silicone	—	5/8-11	M14	0.530	13.5	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0530B	EPDM	—	5/8-11	M14	0.530	13.5	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0612A	Silicone	—	—	—	0.612	15.5	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0612B	EPDM	—	—	—	0.612	15.5	0.250	6.4	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0640A	Silicone	5/8	3/4-10	—	0.640	16.3	0.375	9.5	1.000	25.4	1.000	25.4

Código	Material	Diam Int de Furos sem Rosca	Furos com Rosca UN	Furos com Rosca Métrica	A		B		C		D	
					Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SPP0640C	EPDM	5/8	3/4-10	—	0.640	16.3	0.375	9.5	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0700A	Silicone	11/16	—	—	0.700	17.8	0.375	9.5	1.250	31.8	1.326	33.7
SPP0700C	EPDM	11/16	—	—	0.700	17.8	0.375	9.5	1.250	31.8	1.326	33.7
SPP0770A	Silicone	3/4	—	M20	0.770	19.6	0.375	9.5	1.000	25.4	0.927	23.6
SPP0770C	EPDM	3/4	—	M20	0.770	19.6	0.375	9.5	1.000	25.4	0.927	23.6
SPP0896A	Silicone	7/8	—	—	0.896	22.8	0.375	9.5	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP0896B	EPDM	7/8	—	—	0.896	22.8	0.375	9.5	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP1020A	Silicone	1	—	—	1.020	25.9	0.375	9.5	1.000	25.4	0.970	24.6
SPP1020B	EPDM	1	—	—	1.020	25.9	0.375	9.5	1.000	25.4	0.970	24.6
SPP1380A	Silicone	1-3/8	—	—	1.380	35.1	0.500	12.7	1.000	25.4	1.000	25.4
SPP1380B	EPDM	1-3/8	—	—	1.380	35.1	0.500	12.7	1.000	25.4	1.000	25.4