


## SÉRIE STP - Plugs Cônicos



### Especificações:

- Silicone Natural (600°F/316°C)
- EPDM Preto (425°F/218°C)

### Características:

- Protege furos roscado e não roscados. Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido a categoria alta temperatura). EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável. Aplicações: pintura a pó, pintura E, anodização e eletrodeposição.

									
Código	Material	Rosca UNC	Rosca Métrica	A		B		C	
				Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
STP001006A	Silicone	—	—	0.062	1.6	0.016	0.4	0.625	15.9
STP001006B	EPDM	—	—	0.062	1.6	0.016	0.4	0.625	15.9
STP002007A	Silicone	—	—	0.078	2.0	0.020	0.5	0.750	19.1
STP002007B	EPDM	—	—	0.078	2.0	0.020	0.5	0.750	19.1
STP003012A	Silicone	2-56	M2	0.125	3.2	0.031	0.8	0.625	15.9
STP006012A	Silicone	4-40	—	0.125	3.2	0.062	1.6	0.625	15.9
STP003012B	EPDM	2-56	M2	0.125	3.2	0.031	0.8	0.625	15.9
STP006012C	EPDM	4-40	—	0.125	3.2	0.062	1.6	0.625	15.9
STP006018A	Silicone	—	—	0.187	4.7	0.062	1.6	0.625	15.9
STP006018-07A	Silicone	8-32	—	0.187	4.7	0.062	1.6	0.750	19.1
STP006018C	EPDM	—	—	0.187	4.7	0.062	1.6	0.625	15.9
STP006018-07C	EPDM	8-32	—	0.187	4.7	0.062	1.6	0.750	19.1
STP004019-11A	Silicone	8-32	M4	0.197	5.0	0.049	1.2	1.100	27.9
STP004019-11B	EPDM	8-32	M4	0.197	5.0	0.049	1.2	1.100	27.9
STP006020A	Silicone	10-24	M4	0.200	5.1	0.062	1.6	0.750	19.1
STP006020D	EPDM	10-24	M4	0.200	5.1	0.062	1.6	0.750	19.1



Código	Material	Rosca UNC	Rosca Métrica	A		B		C	
				Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
STP012025A	Silicone	12-24	M6	0.250	6.3	0.125	3.2	0.750	19.1
STP012025-10A	Silicone	1/4-20	M6	0.250	6.3	0.125	3.2	1.000	25.4
STP012025D	EPDM	12-24	M6	0.250	6.3	0.125	3.2	0.750	19.1
STP012025-10C	EPDM	1/4-20	M6	0.250	6.3	0.125	3.2	1.000	25.4
STP001027A	Silicone	—	—	0.279	7.1	0.016	0.4	0.984	25.0
STP001027B	EPDM	—	—	0.279	7.1	0.016	0.4	0.984	25.0
STP018034A	Silicone	5/16-18	M8	0.343	8.7	0.187	4.7	0.625	15.9
STP018034-10A	Silicone	5/16-18	M8	0.343	8.7	0.187	4.7	1.000	25.4
STP018034D	EPDM	5/16-18	M8	0.343	8.7	0.187	4.7	0.625	15.9
STP018034-10C	EPDM	5/16-18	M8	0.343	8.7	0.187	4.7	1.000	25.4
STP012037-12A	Silicone	5/16-18	—	0.375	9.5	0.125	3.2	1.250	31.8
STP025037A	Silicone	3/8-16	M10	0.375	9.5	0.250	6.3	0.750	19.1
STP012037-12B	EPDM	5/16-18	—	0.375	9.5	0.125	3.2	1.250	31.8
STP025037D	EPDM	3/8-16	M10	0.375	9.5	0.250	6.3	0.750	19.1
STP025043A	Silicone	7/16-14	M10	0.437	11.1	0.250	6.3	1.000	25.4
STP025043C	EPDM	7/16-14	M10	0.437	11.1	0.250	6.3	1.000	25.4
STP035047A	Silicone	1/2-13	—	0.472	12	0.354	9.0	0.708	18.0
STP035047B	EPDM	1/2-13	—	0.472	12	0.354	9.0	0.708	18.0
STP012050-20A	Silicone	—	—	0.500	12.7	0.125	3.2	2.000	50.8
STP031050A	Silicone	—	M12	0.500	12.7	0.312	7.9	1.000	25.4
STP012050-20B	EPDM	—	—	0.500	12.7	0.125	3.2	2.000	50.8
STP031050C	EPDM	—	M12	0.500	12.7	0.312	7.9	1.000	25.4
STP039059A	Silicone	9/16-12	M14	0.590	15.0	0.393	10.0	1.000	25.4
STP039059B	EPDM	9/16-12	M14	0.590	15.0	0.393	10.0	1.000	25.4
STP043062A	Silicone	5/8-11	M16	0.625	15.9	0.437	11.1	0.813	20.7
STP043062D	EPDM	5/8-11	M16	0.625	15.9	0.437	11.1	0.813	20.7
STP051067A	Silicone	—	—	0.669	17.0	0.510	13.0	1.000	25.4
STP051067E	EPDM	—	—	0.669	17.0	0.510	13.0	1.000	25.4
STP055075A	Silicone	3/4-10	—	0.748	19.0	0.562	14.3	1.000	25.4
STP055075D	EPDM	3/4-10	—	0.748	19.0	0.562	14.3	1.000	25.4
STP062078A	Silicone	—	M20	0.787	20.0	0.630	16.0	1.000	25.4
STP062078D	EPDM	—	M20	0.787	20.0	0.630	16.0	1.000	25.4
STP053079A	Silicone	—	—	0.797	20.24	0.538	13.7	0.984	25.0
STP053079B	EPDM	—	—	0.797	20.24	0.538	13.7	0.984	25.0
STP071094A	Silicone	—	—	0.938	23.8	0.708	18.0	1.000	25.4
STP071094C	EPDM	—	—	0.938	23.8	0.708	18.0	1.000	25.4
STP062094A	Silicone	7/8-9	—	0.945	24.0	0.625	15.9	1.000	25.4
STP075094A	Silicone	—	—	0.945	24.0	0.750	19.2	0.750	19.1
STP062094B	EPDM	7/8-9	—	0.945	24.0	0.625	15.9	1.000	25.4
STP075094C	EPDM	—	—	0.945	24.0	0.750	19.2	0.750	19.1

Código	Material	Rosca UNC	Rosca Métrica	A		B		C	
				Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
STP078102A	Silicone	1-8	—	1.024	26.0	0.787	20.0	1.000	25.4
STP078102B	EPDM	1-8	—	1.024	26.0	0.787	20.0	1.000	25.4
STP090106A	Silicone	—	—	1.063	27.0	0.905	23.0	1.000	25.4
STP090106C	EPDM	—	—	1.063	27.0	0.905	23.0	1.000	25.4
STP094110A	Silicone	1-1/8-7	—	1.102	28.0	0.945	24.0	1.000	25.4
STP094110C	EPDM	1-1/8-7	—	1.102	28.0	0.945	24.0	1.000	25.4
STP109118A	Silicone	—	—	1.181	30.0	1.094	27.8	1.000	25.4
STP109118B	EPDM	—	—	1.181	30.0	1.094	27.8	1.000	25.4
STP102126A	Silicone	1 1/4-7	—	1.260	32.0	1.024	26.0	1.000	25.4
STP102126B	EPDM	1 1/4-7	—	1.260	32.0	1.024	26.0	1.000	25.4
STP106134A	Silicone	1 3/8-6	—	1.338	34.0	1.063	27.0	1.000	25.4
STP106134B	EPDM	1 3/8-6	—	1.338	34.0	1.063	27.0	1.000	25.4
STP118145A	Silicone	1 1/2-6	—	1.456	37.0	1.180	30.0	1.000	25.4
STP118145B	EPDM	1 1/2-6	—	1.456	37.0	1.180	30.0	1.000	25.4
STP122153A	Silicone	—	—	1.535	39.0	1.220	31.0	1.000	25.4
STP122153B	EPDM	—	—	1.535	39.0	1.220	31.0	1.000	25.4
STP130161A	Silicone	—	—	1.614	41.0	1.300	33.0	1.000	25.4
STP130161B	EPDM	—	—	1.614	41.0	1.300	33.0	1.000	25.4
STP141169A	Silicone	—	—	1.693	43.0	1.417	36.0	1.000	25.4
STP141169C	EPDM	—	—	1.693	43.0	1.417	36.0	1.000	25.4
STP145177A	Silicone	1 3/4-5	—	1.772	45.0	1.457	37.0	1.000	25.4
STP145177C	EPDM	1 3/4-5	—	1.772	45.0	1.457	37.0	1.000	25.4
STP149181A	Silicone	—	—	1.810	46.0	1.496	38.0	1.000	25.4
STP149181C	EPDM	—	—	1.810	46.0	1.496	38.0	1.000	25.4
STP165196A	Silicone	2-4 1/2	—	1.968	50.0	1.653	42.0	1.000	25.4
STP165196B	EPDM	2-4 1/2	—	1.968	50.0	1.653	42.0	1.000	25.4
STP177208A	Silicone	—	—	2.086	53.0	1.770	45.0	1.000	25.4
STP177208B	EPDM	—	—	2.086	53.0	1.770	45.0	1.000	25.4
STP189220A	Silicone	—	—	2.205	56.0	1.890	48.0	1.000	25.4
STP189220C	EPDM	—	—	2.205	56.0	1.890	48.0	1.000	25.4
STP196248A	Silicone	—	—	2.480	63.0	1.968	50.0	1.000	25.4
STP196248B	EPDM	—	—	2.480	63.0	1.968	50.0	1.000	25.4
STP212252A	Silicone	—	—	2.520	64.0	2.125	54.0	1.000	25.4
STP212252B	EPDM	—	—	2.520	64.0	2.125	54.0	1.000	25.4
STP228267A	Silicone	—	—	2.677	68.0	2.283	58.0	1.000	25.4
STP228267B	EPDM	—	—	2.677	68.0	2.283	58.0	1.000	25.4
STP244295A	Silicone	—	—	2.953	75.0	2.440	62.0	1.377	35.0
STP244295B	EPDM	—	—	2.953	75.0	2.440	62.0	1.377	35.0
STP295354A	Silicone	—	—	3.543	90.0	2.953	75.0	1.535	39.0
STP295354B	EPDM	—	—	3.543	90.0	2.953	75.0	1.535	39.0



Código	Material	Rosca UNC	Rosca Métrica	A		B		C	
				Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
STP326405A	Silicone	—	—	4.055	103.0	3.267	83.0	1.535	39.0
STP326405B	EPDM	—	—	4.055	103.0	3.267	83.0	1.535	39.0
STP354500A	Silicone	—	—	5.000	127.0	3.543	90.0	1.968	50.0
STP354500B	EPDM	—	—	5.000	127.0	3.543	90.0	1.968	50.0